



Országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4881
Telefax: (1) 436-4802
E-mail: dg@haea.gov.hu

Ügyiratszám: Ügyszám **Határozat szám** Iktatószám
OAH-2016-00668/2016 - **RHKK-HA0006** - OAH-2016-00668-0029/2016

Ügyintéző: Rétfalvi Eszter

Ügyfél: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.

Tárgy: Az RHK Kft. kérelmére a HA6017
számú létesítési engedély módosítása

HATÁROZAT

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: RHK Kft. vagy Ügyfél) kérelmére módosítom a HA6017 számú létesítési engedélyt a Kiegészített Kazetták Átmeneti Tároló (továbbiakban: KKÁT) 25-33. kamramoduljai vonatkozásában az alábbi feltételek és kikötések mellett:

- 1.1./ az Ügyfélnek ki kell dolgoznia a fűtőelemkötegek tárolási korlátok meghaladását okozó esetleges degradációjának biztonságos kezelésére vonatkozó belső szabályozást és biztosítani kell a fűtőelemkötegek további kezelhetőségét. A kidolgozott szabályozást és a hozzá kapcsolódó megalapozást az Ügyfél 2018. március 31-ig köteles benyújtani a hatósághoz jóváhagyásra.
- 1.2./ Az Előzetes Biztonsági Jelentés (továbbiakban: EBJ) és a Végleges Biztonsági Jelentés (továbbiakban: VBJ) 2017. évi aktualizálásakor felül kell vizsgálni a jogszabályi hivatkozásokat és a 487/2015 (XII.30.) rendelet követelményeinek megfelelően frissíteni kell. Az aktualizált EBJ-t és VBJ-t 2018. március 31-ig be kell nyújtani a hatósághoz!
- 1.3./ A KKÁT tárolóépület környezetében az alábbi korlátozásokat rendelem el:
 - a) a KKÁT teljes kiépítését figyelembe véve a létesítmény 100 m kiterjedésű zónájában további épületek, építmények, műtárgyak elhelyezése, fa, cserje és bokor telepítése, a domborzati viszonyok megváltoztatása tilos.
 - b) A KKÁT a) pont szerinti zónáján kívül tilos elhelyezni minden olyan épületet, építményt, műtárgyat vagy tárgyat, melynek legnagyobb mérete meghaladja a KKÁT tárolóépület határoló felületének bármely pontja és az elhelyezendő objektum határoló felületének bármely pontja között mérhető távolság 1/10 részét.

c) Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozásoktól való eltérés csak az áramlási viszonyok kedvezőtlen változását egyértelműen kizáró áramlástanai vizsgálati eredmények megalapozásával engedélyezhető.

2./ A KKÁT 25-33. kamramodulok létesítése során be kell tartani a szakhatósági hozzájárulásokban szereplő alábbi előírásokat és feltételeket:

2.1./ A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint szakhatóság által a szakhatósági állásfoglalásban megállapított feltételek:

2.1.1./ Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet (továbbiakban: KöM r.) 6. § (1) bekezdés alapján az RHK Kft-nek biztosítani kell, hogy a létesítés során a KKÁT kibocsátási határértékei, valamint a tervezett kibocsátási szintek betartásra kerüljenek.

2.1.2./ Az Ügyfél a létesítés során köteles biztosítani a KKÁT kibocsátásainak és a KKÁT környezetének az ellenőrzését az illetékes környezetvédelmi hatóság által korábban jóváhagyott kibocsátás- és környezet ellenőrzési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.

2.1.3./ A létesítés során a kibocsátás- és környezet ellenőrzésben a hatósági ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell a KöM r. és a vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint. A mérő- és mintavételi rendszerek hatékony működéséről folyamatosan gondoskodni kell.

2.1.4./ A létesítési munkálatok során megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a létesítményből radioaktív kibocsátás kizárólag ellenőrzött és elfogadott útvonalon, meghatározott ellenőrzési pontokon keresztül történjen.

2.1.5./ Az ellenőrizetlen radioaktív kibocsátásokat megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel meg kell előzni, az esetlegesen bekövetkezett indokolatlan radioaktív kibocsátást a környezet- és természetvédelemi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) felelősségére haladéktalanul jelenteni kell, a megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

3./ Az EBJ 3. revíziójának terjedelmét a KKÁT 21-24. kamrák létesítési tevékenységeinek terjedelmére szűkítem. Az EBJ 4. revíziójának terjedelmét a KKÁT 25-33. kamrák létesítési tevékenységeinek terjedelmére szűkítem.

Az engedélyt határozott időre, 2033. december 15. napjáig adom meg. Jelen engedély hatályát veszti, ha nem teljesülnek a fenti feltételek és kikötések.

Jelen eljárásban az Ügyfél személyes illetékmentességben részesült. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben kérheti a bíróságtól a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A bíróság az ügyéremében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevéllel együtt kell előterjeszteni, a kérelem késedelmes előterjesztése miatt igazolásnak nincs helye. A bírósági eljárás illetéke 30.000,- (harmincezer) Ft, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a PA/0188-001/2016 számú, 2016.02.08. napján az OAH-hoz érkezett beadványában (ügyintéző: Fritz László) benyújtotta a „HA6017 számú létesítési engedély módosítása a KKÁT 25-33. kamrák vonatkozásában” tárgyú kérelmét.

Az eljárás előzményeként az OAH az RE-4042 számú határozatban engedélyezte a KKÁT 12÷33. kamramodulok létesítését. Mivel a határozat érvényessége 2010. június 30-án lejárt, az engedély időbeli hatályát az OAH az Ügyfél kérelmére a HA5099 számú határozattal 2015. június 30-ig meghosszabbította. Az Ügyfél újabb, 2014.05.14. napján benyújtott kérelmére az OAH a HA6017 számú határozatával létesítési engedély adott a KKÁT 21-33. kamramodulokra 2033. december 15. napjáig. A létesítési engedély alapjául szolgáló EBJ 3. revíziója szerint a 21÷33. kamrák létesítését az Ügyfél a III/1. fázis (17÷20. kamrák) során már alkalmazott hatósági engedéllyel rendelkező műszaki megoldások szerint tervezte. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító kamrák létesítése és üzembe helyezése a kiégett üzemanyag Paksi Atomerőműben való keletkezésével összhangban folyik.

Figyelembe véve a kiégett üzemanyag keletkezésének ütemét, és a kamramodulok létesítésének időigényét, a tervek szerint a KKÁT teljes kiépítése (33 kamra) 2033-ra valósul meg a következő ütemezés szerint:

- 21÷24. kamrákat tartalmazó kamramodul: folyamatban-2017.
- 25÷28. kamrákat tartalmazó kamramodul: 2020-2025.
- 29÷33. kamrákat tartalmazó kamramodul: 2027-2033.

A KKÁT jelenleg 20 kamrával üzemel a HA5858 számú OAH határozatban kiadott üzemeltetési engedély alapján. A létesítmény nukleáris biztonsága, a nukleáris biztonsági követelmények teljesülése a szakhatóságok hozzájárulásával kiadott üzemeltetési engedély és az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatot lezáró HA4739 számú OAH határozat szerint igazolt.

A létesítmény további bővítése a III. ütem 1. fázis keleti végéhez illesztve a III. ütem 2. fázis tárolómodul (21÷24. kamrák) építésével – a HA6017 számú határozatban kiadott létesítési engedély és a HA5720 számú határozatban kiadott építési engedély alapján – jelenleg is folyik.

Az üzemeltető RHK Kft. a tároló bővítését a 25-33. kamramodulok esetén a tárolás hatékonyságát megnövelő új, kapacitásnövelő koncepció alapján tervezi. Az RHK Kft. a tároló bővítése mellett megvizsgálta, hogy azonos biztonsági színvonalon lehetséges-e a KKÁT kapacitásának további növelése a 25-33. kamrák vonatkozásában, növelve a tárolás hatékonyságát. Az új koncepció tervezésénél a 3 éves pihentetésű kazettákkal szemben, a létesítményben tárolt, több mint 20 éves pihentetésű kazettákat vették figyelembe, melyek a hosszabb tárolás után már kisebb remanens hőteljesítménnyel jellemezhetők. Ez lehetővé teszi a kamrán belüli további kapacitásnövelést, vagyis ugyanazon befoglaló geometriában 703 db tárolócső elhelyezését. A megnövelt kapacitású 25-33. kamrákba a jelenlegi 1-15. kamrákból több mint 20 éves pihentetési idejű kazetták kerülnének áthelyezésre. A megnövelt kapacitású kamra építészeti paraméterei nem változnak, a tárolócsövek lesznek sűrűbb elrendezésben beépítve. Ehhez szükséges egy új betöltő fedélzet kialakítása. A tervezett tárolókapacitás növelésével a 33 kamrában biztosítani tudják annyi kiégett kazetta átmeneti tárolását, mely elégséges lesz az atomerőmű 20 éves üzemidő hosszabbítását is figyelembe véve az atomerőmű üzemidejének végéig. . Az új koncepció figyelembevételével teljesszűrtelen felülvizsgálták az EBJ-t és a növelt tároló kapacitású kamrák létesítését megalapozó EBJ 4. revíziót a hatósághoz az engedélykérelemmel együttesen benyújtották.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak alapján – az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés 1.b) alpontja szerinti (létesítési) engedélyezési eljárásban az OAH által kiadott – hatósági engedély szükséges.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 15. § (3) bekezdése és az Atv. 11/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az engedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül az engedélyesen kívül a hatásterületen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A hatásterületet az Atv. 11/A. § (2) bekezdése határozza meg, amely a KKÁT biztonsági övezetének területe. A biztonsági övezetet a 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján lefolytatott eljárásban az OAH a HA5540 számú, 2012. augusztus 6-án kiadományozott határozattal állapította meg. A határozatban feltüntetett koordinátákat kijavította a 2013. július 23-án kiadományozott VE5692 számú végzésével.

A HA6017 számú létesítési engedély módosítása a KKÁT 25-33. kamrák vonatkozásában engedélyezési eljárás megindításáról az Ügyfeleket az OAH hirdetményi úton értesítette.

Az Atv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az OAH 2016.10.05-én közmeghallgatást tartott Paks-on a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A közmeghallgatásról készült, OAH-2016-00668-0026/2016. számú jegyzőkönyvet az OAH hirdetmény útján tette közzé Paks város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), az OAH honlapján (www.oah.hu), a kormányzati hirdetmények weboldalon (<http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu>) és az OAH székház portáján (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.). A közmeghallgatáson az engedélyezési eljárással kapcsolatos vélemények, kérdések nem fogalmazódtak meg.

Az Atv. 12. § (8) bekezdés b) pontja értelmében az eljárás ügyintézési ideje tizennyolc hónap, amelyet az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthat legfeljebb három hónappal az Atv. 12. § (9) bekezdése alapján. Az eljárást az OAH a törvényes ügyintézési időt betartva folytatta le.

A kérelem megalapozásához az Ügyfél benyújtotta a KKÁT EBJ aktualizált verzióját (4/a. revízió), a KKÁT VBJ 7/b. változatát, a Tűzkockázati elemzést bemutató, SOM(R) 3/831 Rev1 jelű dokumentumot, a létesítménnyel szemben támasztott tűzvédelmi tervezési követelményeket bemutató, SOM(R) 3/832 Rev1 dokumentumot és a bővítéssel kapcsolatos aktualizálási feladatok teljesítését bemutató, SOM(R) 3/956 jelű dokumentumot.

A kérelmet megalapozó dokumentáció teljesíti a létesítési engedélykérelemmel szemben támasztott a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (továbbiakban: NBSZ) 1.2.3. számú, Létesítési engedély című alfejezetében megfogalmazott követelményeket.

A dokumentáció felülvizsgálata során felmerült – a hatósági döntéséhez szükséges tényállás megállapításához szükséges – kérdések tisztázására 2016. október 28-án az OAH és az RHK Kft. képviselői egyeztető tárgyalást tartottak, a tényállástisztázáson elhangzottakat az OAH a TJ-81-10/2016 (OAH-2016-00668-0028/2016) jegyzőkönyvben dokumentálta. A jegyzőkönyvben rögzítettek alapján az RHK Kft. beadvány kiegészítést nyújtott be a PA/0185-009/2016 (OAH-2016-00668-0030/2017) iktatószámú beadványában.

Az OAH a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a kérelmezett tevékenységnek az eljárásban figyelembe vett dokumentumokban rögzítettek és a határozat rendelkező részében megfogalmazott feltételek szerinti végrehajtása nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, továbbá a létesítést követően az érvényes előírások betartása mellett a kiégett üzemanyag tároló biztonságosan üzemeltethető.

Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az eljárásba bevontam a környezetvédelmi, természetvédelmi és bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalt és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a felkérést követően a PBK/1662-2/2016 számú végzésben (OAH-2016-00668-0013/2016) hiánypótlásra szólította fel az Ügyfelet. Az Ügyfél hiánypótlásként benyújtotta a „KKÁT HA6017 számú létesítési engedély módosítása a KKÁT 25-33. kamrák vonatkozásában hiánypótlás” (SOM(R) 3/1022 azonosítójú) dokumentációját, ami igazolta, hogy a kapacitásnövekedésből eredő, földtani kőzetre ható terhelésnövekedés elhanyagolható a létesítmény össztömegéből adódó terheléshez képest, így az NBSZ 7.6.2.0500 fejezetének követelményei továbbra is teljesülnek. Ez alapján a Bányafelügyelet a jóváhagyást tartalmazó, PBK/1662-4/2016 (OAH-2016-00668-0015/2016) számú szakhatósági állásfoglalását feltételek előírása nélkül adta ki.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3787-2/2016 (OAH-2016-00668-0008/2016) számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek előírásával hozzájárult az engedély kiadásához.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 35000/3102-2/2016.ált (OAH-OAH-2016-00668-0007/2016) számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek előírása nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Döntésemnél figyelembe vett dokumentumok:

- a) PA/0188-001/2016 (OAH-2016-00668-0001/2016) iktatószámú beadvány és mellékletei,
- b) KKÁT EBJ aktualizált verziója (4/a. revízió),
- c) SOM(R) 3/831 Rev1 azonosítójú Tűzkockázati elemzés,
- d) SOM(R) 3/832 Rev1 azonosítójú dokumentum,
- e) SOM(R) 3/956 azonosítójú dokumentum,
- f) Személyes illetékmentességgel kapcsolatos nyilatkozat,
- g) KKÁT VBJ (7.b revízió),
- h) TJ-81-10/2016 (OAH-2016-00668-0028/2016) tárgyalási jegyzőkönyv,
- i) PA/0185-009/2016 (OAH-2016-00668-0030/2017) iktatószámú KKÁT létesítési engedély módosítási kérelmére vonatkozó beadvány kiegészítése dokumentum,
- j) Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3787-2/2016 (OAH-2016-00668-0008/2016) számú szakhatósági hozzájárulás,
- k) Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, PBK/1662-4/2016 (OAH-2016-00668-0015/2016) számú szakhatósági hozzájárulás,
- l) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 35000/3102-2/2016.ált (OAH-OAH-2016-00668-0007/2016)) számú szakhatósági hozzájárulás.
- m) közmeghallgatás jegyzőkönyve (OAH-2016-00668-0026/2016)

A kérelem elbírálásánál a nukleáris biztonságot meghatározó alábbi követelményeket vettem figyelembe:

- a nukleáris létesítmény biztonságát meghatározó biztonsági célkitűzések teljesülésére vonatkozó előírások: a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) ÷ (7) bekezdései;
- az alapvető biztonsági funkciók meglétét előíró követelmény: a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés d) pont;
- a kérelmezett tevékenységre vonatkozó minőségirányítási követelmények: NBSZ 2.5 fejezet;
- a kérelmezett tevékenységre érvényes általános és specifikus előírások: NBSZ 1.2.3. alfejezet és NBSZ 6.2 és 6.3. fejezet;
- a radioaktív anyagok alkalmazására vonatkozó előírások: az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015 (XII.30.) kormányrendelet.

A fentiek, valamint a Ket-ben foglaltak figyelembevételével határoztam a rendelkező rész 1./ pontjában a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerinti létesítési engedély módosítás kiadásáról.

A rendelkező rész 1./ pontjához tartozó feltételeket az Atv. 14. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak miatt írtam elő:

Az NBSZ 6.3.4.0700. pontja előírja, hogy a fűtőelemkötegek tárolási korlátok meghaladását okozó esetleges degradációjának biztonságos kezelésére belső szabályozást kell alkalmazni. Ebben az esetben is biztosítani kell a fűtőelemkötegek további kezelhetőségét. Az RHK Kft. jelenleg nem rendelkezik ilyen belső szabályozással. Tekintettel arra, hogy a biztonsági elemzések és a fűtőelem átvételi követelmények kizárják az inhermetikus kazetták keletkezésének lehetőségét, és az NBSZ követelmény az üzemeltetési időszakra vonatkozik így a belső szabályozás hiánya a létesítési engedély kiadását nem zárja ki, ugyanakkor a már üzemelő kamramodulok biztonsága érdekében szükséges a rendelkező részben előírtak végrehajtása (rendelkező rész 1.1./ pont).

A kapacitásnövelés engedélyeztetésére, illetve annak biztonsági megalapozására készült elemzések, tervdokumentációk mind 2016.01.01. előttiék, így az akkor hatályos 16/2000 (VI.8) EüM rendeletre hivatkoznak. A jogszabályi háttér változása miatt szükséges felülvizsgálatot végezni, ennek biztosítása érdekében írtam elő a rendelkező rész 1.2./ pontjában szükséges intézkedéseket.

A rendelkező rész 1.1. és 1.2. alpontja szerinti határidőket az elvégzendő feladatok időigényére tekintettel határoztam meg.

A 2015.06.30. napjáig hatályos, HA5099 számú határozat rendelkező részében a létesítmény környezetére előírt tilalmak folytonos fenntartása a KKÁT biztonságos működését befolyásoló áramlástechnikai viszonyok kedvezőtlen megváltozásának elkerülése érdekében továbbra is szükséges, ezért írtam elő a rendelkező rész 1.3./ pontját.

A rendelkező rész 2./ pontja a létesítési engedélyezési eljárásba bevont szakhatóság feltételeit és kötelezéseit tartalmazza.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A KKÁT radioaktív kibocsátásairól és a környezetének ellenőrzéséről a Kérelmező negyedéves és feléves rendszerességgel jelentést készít a Kormányhivatal részére. A jelentésekben bemutatott adatok helytállóságát a Kormányhivatal saját radiológiai mérőlaboratóriumának méréseivel folyamatosan ellenőrzi és a negyedéves, éves hatósági ellenőrzések során egyezteteti a Kérelmezővel.

A Kormányhivatal által ellenőrzött üzemi mérési adatok alapján a kibocsátott aktivitások hitelesen számíthatók és összehasonlíthatók a hatósági korláttal. A KKÁT radioaktív kibocsátásai több nagyságrend tartalékkal határértékek alatt vannak. A légnemű kibocsátások általában kimutatási határral kerülnek meghatározásra.

A KKÁT-ból kibocsátott (általában kimutatási határ alatti) radioaktív izotópok a környezeti mintákból gyakorlatilag nem kimutathatóak, illetve a szomszédos atomerőmű radioaktív kibocsátásaitól nem különválaszthatóak.

A Kormányhivatal a 1363-2212015. számon módosított 1363-15/2015. iktatószámú határozatában a Kérelmező részére környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott a Paks, 8803/2 hrsz.-ú telephelyen található KKÁT működtetésére. Az Engedély 2025. június 15. napjáig hatályos.

Az Engedély magában foglalja a létesítmény bővítésének tervezett ütemezését, mellyel összhangban a létesítési engedély módosítása a Kormányhivatal részéről környezetvédelmi szempontból nem kifogásolt.

A Kormányhivatal a dokumentációban foglaltakat tanulmányozta és megállapította, hogy a létesítési engedély módosítása a fenti és az általános jogszabályi előírások betartása mellett nem kifogásolt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint szakhatósági hozzájárulását megadta.”

A szakhatósági állásfoglalást a Kormányhivatal a KöM r. előírásainak a figyelembevételével, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt hatáskörében adta meg.

A HA6017 számú létesítési engedélyt az OAH az EBJ 3. revíziója alapján KKÁT 21-33. kamrák létesítési tevékenységeinek terjedelmére adta ki, azonban a létesítmény továbbépítéshez szükségessé vált az EBJ módosítása. Az NBSZ 1.2.3.0600 pontja értelmében, amennyiben a továbbépítéshez szükségessé válik az EBJ módosítása, az az üzemeltetési engedély és a VBJ figyelembevételével a teljes kiépítéshez szükséges további tevékenységek terjedelmére szűkíthető. Ezért írtam elő a rendelkező rész 3./ pontját.

A rendelkező rész 1./ pontja szerinti létesítési engedély időbeli hatályát az Atv. 14. § (1a) bekezdése és az NBSZ 1.2.3.0200. pontja alapján határoztam meg.

Az Ügyfél az eljárás megindításakor írásban nyilatkozott arról, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés m) pontja és (3) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, mivel a 2015. év vonatkozásában társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hatáskörömet az Atv. 6. §-a és a 17. § (2) bekezdés 1. b) pontja, illetékességemet az Atv. 8. § (4) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A fellebbezés kizárt az Atv. 8. § (1) bekezdése és a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

A bírósági felülvizsgálat a Ket. 100. § (2) bekezdése, továbbá a 109. § (1) bekezdés alapján kezdeményezhető.

A bírósági felülvizsgálatra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékessége a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdésén alapul. A kereset benyújtásának helyére, módjára, határidejére, a tárgyalás megtartására vonatkozó tájékoztatás a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét az Itv. 43. § (3) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illeték feljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2017. május 31.


Fichtinger Gyula
-1-
főigazgató

- Erről értesül:**
1. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Irattár (1 eredeti pld. beadvánnyal)
 3. Az Ügyfelek: Paks város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában, internetes honlapján (www.oah.hu) és a <http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu> web oldalon megvalósuló hirdetményi közzététel útján
 4. Baranya Megyei Kormányhivatal
 5. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság